原発事故に関する本施設での脱水汚泥の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2023.5.11	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2023.11.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2022.5.18	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2022.11.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2021.5.13	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2021.11.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2020.5.13	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2020.11.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2019.5.9	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2019.11.7	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2018.5.10	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2018.11.8	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2017.4.19	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.5.16	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.6.7	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.7.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.8.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.9.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.10.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.11.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.12.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2018.1.10	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2018.2.7	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2018.3.7	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2017.5.16	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2017.8.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2016.4.13	不検出	15	不検出	15	Bq/kg
2016.5.11	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.6.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.7.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.8.3	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.9.7	42	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.10.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.11.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.12.7	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.1.11	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.2.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2017.3.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2016.5.11	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2016.8.3	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2016.11.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2017.2.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2015.4.9	不検出	8.7	不検出	8.7	Bq/kg
2015.5.13	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.6.3	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.7.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.8.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.9.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.10.1	不検出	10	不検出	10	Bq/kg
2015.11.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.12.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2016.1.6	不検出	10	不検出	10	Bq/kg
2016.2.3	不検出	14	不検出	14	Bq/kg
2016.3.2	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2015.5.13	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2015.8.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2015.11.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2016.2.3	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2014.4.9	不検出	12	不検出	12	Bq/kg
2014.5.7	不検出	15	不検出	15	Bq/kg
2014.6.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2014.7.2	不検出	8.3	不検出	8.3	Bq/kg
2014.8.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2014.9.3	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2014.10.1	不検出	14	不検出	14	Bq/kg
2014.11.5	14	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2014.12.3	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.1.8	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.2.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2015.3.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg

［焼却灰］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2014.4.9	不検出	280	100	380	Bq/kg

［ダスト］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2014.4.9	不検出	120	38	158	Bq/kg

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2014.5.7	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2014.8.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2014.11.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2015.2.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2013.4.10	不検出	31	不検出	31	Bq/kg
2013.5.8	不検出	22	不検出	22	Bq/kg
2013.6.5	不検出	10	不検出	10	Bq/kg
2013.7.3	不検出	15	不検出	15	Bq/kg
2013.8.1	不検出	13	不検出	13	Bq/kg
2013.9.4	不検出	18	9.4	27	Bq/kg
2013.10.2	不検出	14	不検出	14	Bq/kg
2013.11.6	不検出	8.7	不検出	8.7	Bq/kg
2013.12.4	55	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2014.1.8	不検出	18	不検出	18	Bq/kg
2014.2.5	不検出	14	不検出	14	Bq/kg
2014.3.5	不検出	16	不検出	16	Bq/kg

［焼却灰］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2013.4.10	不検出	650	340	990	Bq/kg
2013.5.8	不検出	550	290	840	Bq/kg
2013.6.5	不検出	450	200	650	Bq/kg
2013.7.3	不検出	490	250	740	Bq/kg
2013.8.1	不検出	420	200	620	Bq/kg
2013.9.4	不検出	510	240	750	Bq/kg
2013.10.2	不検出	440	180	620	Bq/kg
2013.11.6	不検出	370	160	530	Bq/kg
2013.12.4	23	360	160	520	Bq/kg
2014.1.8	不検出	310	140	450	Bq/kg
2014.2.5	不検出	350	130	480	Bq/kg
2014.3.5	不検出	300	110	410	Bq/kg

［ダスト］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2013.4.10	不検出	320	150	470	Bq/kg
2013.5.8	不検出	250	120	370	Bq/kg
2013.6.5	不検出	260	140	400	Bq/kg
2013.7.3	不検出	210	110	320	Bq/kg
2013.8.1	不検出	240	120	360	Bq/kg
2013.9.4	不検出	250	110	360	Bq/kg
2013.10.2	不検出	200	76	276	Bq/kg
2013.11.6	不検出	150	75	225	Bq/kg
2013.12.4	800	180	56	236	Bq/kg
2014.1.8	不検出	140	54	194	Bq/kg
2014.2.5	不検出	190	58	248	Bq/kg
2014.3.5	不検出	160	55	215	Bq/kg

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2013.5.10	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2013.8.1	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2013.11.6	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2014.2.5	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：東邦化研(株)
2012.4.19採取分については、(株)環境管理センターが測定

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2012.4.19	検出限界濃度未満	24.8	17.5	42.3	Bq/kg
2012.5.25	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2012.6.21	不検出	21	19	40	Bq/kg
2012.7.19	不検出	34	20	54	Bq/kg
2012.8.17	不検出	21	不検出	21	Bq/kg
2012.9.13	不検出	21	12	33	Bq/kg
2012.10.11	不検出	20	不検出	20	Bq/kg
2012.11.15	不検出	14	10	24	Bq/kg
2012.12.13	不検出	13	不検出	13	Bq/kg
2013.1.10	不検出	14	不検出	14	Bq/kg
2013.2.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/kg
2013.3.4	不検出	17	不検出	17	Bq/kg

［焼却灰］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2012.4.19	検出限界濃度未満	553	390	943.0	Bq/kg
2012.5.25	不検出	510	320	830	Bq/kg
2012.6.21	不検出	610	440	1,050	Bq/kg
2012.7.19	不検出	600	400	1,000	Bq/kg
2012.8.17	不検出	570	370	940	Bq/kg
2012.9.13	不検出	570	380	950	Bq/kg
2012.10.11	不検出	610	350	960	Bq/kg
2012.11.15	不検出	520	270	790	Bq/kg
2012.12.13	不検出	530	290	820	Bq/kg
2013.1.10	不検出	440	260	700	Bq/kg
2013.2.4	不検出	460	250	710	Bq/kg
2013.3.4	不検出	520	270	790	Bq/kg

［ダスト］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2012.4.19	検出限界濃度未満	305	191	496.0	Bq/kg
2012.5.25	不検出	290	150	440	Bq/kg
2012.6.21	不検出	350	240	590	Bq/kg
2012.7.19	不検出	290	200	490	Bq/kg
2012.8.17	不検出	240	140	380	Bq/kg
2012.9.13	不検出	360	250	610	Bq/kg
2012.10.11	不検出	350	170	520	Bq/kg
2012.11.15	不検出	270	150	420	Bq/kg
2012.12.13	不検出	270	150	420	Bq/kg
2013.1.10	不検出	210	120	330	Bq/kg
2013.2.4	不検出	260	170	430	Bq/kg
2013.3.4	不検出	310	170	480	Bq/kg

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2012.5.25	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2012.8.17	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2012.11.15	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L
2013.2.4	不検出	不検出	不検出	不検出	Bq/L

※　「不検出」と表示されている分析結果は、検出下限値未満であったことを示します。
　０（ゼロ）という意味ではありません。

原発事故に関する本施設での脱水汚泥等の放射性物質について

北本地区衛生組合では、地域住民の安全を確保するため、脱水汚泥等の放射性物質濃度を測定しています。

◆採取場所：北本地区衛生組合 クリーンセンターあさひ（埼玉県北本市朝日1丁目200番地）

◆測定機関：(株)環境管理センター
(2011.6.28及び2011.7.15採取分については、(株)日本環境調査研究所が測定。)

◆測定方法：ゲルマニウム半導体検出器による

【北本地区衛生組合の脱水汚泥等の放射性物質濃度測定結果】

［脱水汚泥］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2011.6.28	検出限界未満	23	検出限界未満	23.0	Bq/kg
2011.7.15	検出限界未満	24	20	44.0	
2011.9.20	検出限界濃度以下	39.8	35.5	75.3	
2011.10.14	検出限界濃度以下	28.3	26.7	55.0	
2011.11.8	検出限界濃度以下	37.8	28.6	66.4	
2011.12.16	検出限界濃度以下	30.5	28.2	58.7	
2012.1.13	検出限界濃度以下	46.8	40.7	87.5	
2012.2.14	検出限界濃度未満	13.4	13.7	27.1	
2012.3.5	検出限界濃度未満	16.7	11.8	28.5	

［焼却灰］

試料採取日	核種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2011.6.28	検出限界未満	670	620	1,290	Bq/kg
2011.7.15	検出限界未満	780	660	1,440	
2011.9.20	検出限界濃度以下	745	610	1,355	
2011.10.14	検出限界濃度以下	796	610	1,406	
2011.11.8	検出限界濃度以下	729	569	1,298	
2011.12.16	検出限界濃度以下	904	722	1,626	
2012.1.13	検出限界濃度以下	618	454	1,072	
2012.2.14	検出限界濃度未満	704	524	1,228	
2012.3.5	検出限界濃度未満	637	468	1,105	

［ダスト］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2011.6.28	検出限界未満	290	260	550	Bq/kg
2011.7.15	検出限界未満	390	340	730	
2011.9.20	検出限界濃度以下	496	403	899	
2011.10.14	検出限界濃度以下	335	302	637	
2011.11.8	検出限界濃度以下	363	319	682	
2011.12.16	検出限界濃度以下	406	298	704	
2012.1.13	検出限界濃度以下	340	259	599	
2012.2.14	検出限界濃度未満	308	212	520	
2012.3.5	検出限界濃度未満	142	96.6	238.6	

［放流水］

試料採取日	核　　種				単位
	放射性ヨウ素	放射性セシウム			
	I-131	Cs-137	Cs-134	合　計	
2011.6.28	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	Bq/kg
2011.7.15	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	
2011.9.20	検出限界濃度以下	検出限界濃度以下	検出限界濃度以下	検出限界濃度以下	
2011.12.16	検出限界濃度以下	検出限界濃度以下	検出限界濃度以下	検出限界濃度以下	
2012.3.5	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	Bq/L

※　放射能濃度等測定方法ガイドラインの公表に伴い、2012.2.14採取のものから「検出限界濃度未満」、2012.3.5採取のものから放流水の濃度単位はBq/Lという表記に変更されました。